

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE.

TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE.



LEBENSRAUM

mit Qualität und Stil schaffen

Wenn die Temperaturen wieder steigen, vergrößern Terrasse und Balkon das Wohnzimmer. Und damit ebenso wie Letzteres möglichst bequem und komfortabel konzipiert wird, gilt es auch den Wohnraum draußen so zu gestalten, dass er sich nach Lust und Laune nutzen lässt. Dabei spielen Beschattungslösungen von VALETTA eine wichtige Rolle: Was nützt schließlich die teuerste Sitzgarnitur, wenn die Sonne so heiß vom Himmel sticht, dass das draußen sitzen unmöglich wird? Oder wenn neugierige Nachbarn die Privatsphäre stören? Und wenn es regnet? Die vielseitigen Lösungen von VALETTA schaffen verlässlich Abhilfe – sogar bei sinkenden Temperaturen und Dunkelheit am Abend. **Mit VALETTA haben Sie einfach mehr von Ihrem Wohnraum!**

VIelfALT

Markisen von VALETTA

PALMA

Das ansprechende Design bietet unzählige Möglichkeiten und lässt keine Wünsche offen: Vielfältige Markisenstoffe und Gestellfarben geben der PALMA das persönliche und zu Ihrem Haus passende Gesicht.




LUNA GRANDE

Die elegante Designmarkise - schlank und puristisch in der Konstruktion, ohne sichtbare Befestigungseinheiten und mit einer Breite von bis zu 7 m präsentiert sich die LUNA GRANDE unvergleichlich edel und kompakt.




LUNA

Dieses Modell besticht durch seine außergewöhnliche Schlichtheit, ohne dass man dabei auf irgendetwas verzichten müsste. Eine Kombination, die sich gleichermaßen gut in Fassade und Lebensalltag integriert und die Befestigungseinheiten zur Gänze unsichtbar macht.




LIDO HALBKASSETTE

Die clevere Weiterentwicklung der beliebten Basismarkise überzeugt nicht nur durch Qualität zu einem attraktiven Preis, sondern bietet durch die Halbkassette auch einen zusätzlichen Witterungsschutz des Stoffes.



LIDO

Diese leistungsfähige Markise überzeugt nicht nur durch ihre hohe Qualität sondern auch durch ihren attraktiven Preis. Für lange Haltbarkeit ausgerüstet eignet sich die LIDO bestens für Balkon, Terrasse oder Loggia.



CLASSIC UND CLASSIC-Ü

Als Multitalent unter den Markisen eignet sich die CLASSIC für große Terrassen ebenso wie als Sondermodell CLASSIC-Ü für schmale, lange Flächen.




EINWELLENSYSTEM

EINWELLENSYSTEME machen jede Terrasse zum schönsten Aufenthaltsort oder geben Shoppingmalls ein völlig neues Gesicht. Trendige Architektur, geradliniges Design und die Details sind elegant und stilvoll.



BARCELONA

Mit einer Breite von bis zu 12 Metern und einer Ausladung von 5 Metern schafft die Markise BARCELONA großflächige Gastgartenatmosphäre.



IHRE VORTEILE

DRAUSSEN ZUHAUSE



STABILE GELENKARME

Der Gelenkarm spannt das Tuch und nimmt die Windbelastung auf. Dem entsprechend muss er hohen Kräften standhalten – und das konstant über viele Jahre hinweg! Deshalb besteht diese zentrale Komponente aus stranggepresstem und hochstiftem Qualitätsaluminium.



ROBUST UND PFLEGELEICHT

Der mit TEXgard Easy Clean® veredelte Markisenstoff, der bei VALETTA zum Einsatz kommt, ist extrem wasser- und schmutzabweisend und bietet effektiven Schutz gegen Öle, Fette, Schimmel, Algen, Industriestaub usw. – kräftige Farben und lange Lebensdauer sind so gewährleistet.



ERSATZTEILGARANTIE

Der extrem langen Lebensdauer aller Bestandteile entsprechend sind bei VALETTA sämtliche Ersatzteile unkompliziert erhältlich.



GESCHÜTZT VOR JEDEM WETTER

Durch die Kassette erhält die Markise eine harmonische Optik und gleichzeitig wird die Bespannung vor direkten Witterungseinflüssen und somit auch vor Nässe und Verschmutzungen geschützt.



VERTIMA SENKRECHTROLLO

Praktisches Senkrechtrollo für Markisen PALMA und CLASSIC. Dieser Zusatzschutz vor tief stehender Sonne wird manuell mit einer Kurbel heruntergelassen. Höhe ca. 150 cm.



OPTISCHES HIGHLIGHT

Seitenmarkisen bzw. Seitenfächer eignen sich hervorragend als Schutz vor der tief stehenden Sonne oder gegen neugierige Blicke der Nachbarn.



HEIZSTRAHLER IO

Für den Einsatz auf Ihrer Terrasse und im Wintergarten, egal zu welcher Jahreszeit. Schaffen Sie sich eine angenehm warme Atmosphäre auf Ihrer Terrasse – mit einem Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Effektivität.



LED-SCHIENE IO

Die elegante LED-Schiene für die Markisen LUNA GRANDE und LUNA schafft auch abends eine stimmungsvolle Atmosphäre. Außerdem wirkt die Markise durch die LED Beleuchtung besonders edel.

HARMONISCHES ZUHAUSE

PALMA ROBUST UND GIGANTISCH

EXTREM ROBUST

Die hochwertige Aluminiumkonstruktion garantiert gemeinsam mit dem Markisentuch aus strapazierfähiger Acrylfaser eine lange Lebensdauer. Die innovative Konstruktion aus zweiteiliger Aluminiumhülse und C-förmigem Ausfallprofil macht diese Markise extrem robust und tragfähig. Der spezielle Konstruktionsaufbau schützt außerdem die integrierte Technik und das Tuch vor Wind und Wetter.

GIGANTISCHE BREITE

Die PALMA wird von 190 bis 700 cm Breite exakt an die Gegebenheiten vor Ort und die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Gekoppelt ist eine Breite bis zu 12 Metern möglich!

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Kombinationsmöglichkeit VERTIMA
bei einer Ausladung bis 300 cm möglich,
verstellbarer Volant bis 150 cm Absenkung



Komfort
mit Fernbedienung




Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
- Neigung einfach verstellbar
- Design - formschöne, 2-teilige Aluminiumkassette
- Optimale Dichtheit der Kassette durch Silikondruckleiste



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben		Sonderfarben
Breite:	190–700 cm / gekoppelt bis zu 1.200 cm	Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung:	150–400 cm	Graubraun	RAL 8019	
Neigungswinkel:	5° bis 35°	Silber	RAL 9006	
		Anthrazit	DB 703	

Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®



Handkurbel

Montagemöglichkeiten





Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage



SCHATTENSPENDER

LUNA GRANDE SCHLANK UND PURISTISCH

DESIGN UND INNOVATION

Die geradlinige und innovative Gelenkarmmarkise mit 2-teiliger Aluminiumkassette und C-förmigem Ausfallprofil sorgt für einen ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Mit einer Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech sowie ihrer seitlichen Funktionslager mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochlager-sicherung ist diese Markise speziell für große Schattenflächen entwickelt worden.

FARBVIELFALT

Alle sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet und in drei Standardfarben oder optional in Sonderfarben erhältlich.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Schlitzabdeckung
bei gekoppelten Anlagen



Komfort
mit Fernbedienung



Optional
LED-Beleuchtung io



Vollautomatisch
mit Sonnen-, und
Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
- Innovatives Design, schlichte geradlinige Form trotz großer Anlagenmaße
- Einfacher Stofftausch mit Schnellwechselleder
- Vorbereitung für optionale LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben		Sonderfarben
Breite:	214 – 700 cm / gekoppelt bis zu 1.400 cm	Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung:	150 – 400 cm (400 cm ab 464 cm Breite)	Silber	RAL 9006	
Neigungswinkel:	5° bis 35°	Anthrazit	DB 703	

Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®



Handkurbel

Montagemöglichkeiten





Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage



SCHLICHT UND ELEGANT

LUNA GERADLINIG UND MODERN

MODERNER LEBENSSTIL

Schlank und puristisch in der Konstruktion, ohne sichtbare Befestigungseinheiten und mit einem neuen Designgelenkarm ausgerüstet, präsentiert sich die LUNA unvergleichlich edel und kompakt. Im geschlossenen Zustand verbirgt sich die ganze Markise in einer einteiligen Aluminiumkassette, die wie ein bewusster Bestandteil der Fassade wirkt.

FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT

Nicht nur der perfekte Witterungsschutz im eingefahrenen Zustand, sondern auch die konsequent durchgängige Hochwertigkeit aller verbauten Elemente garantiert extreme Langlebigkeit.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Optional
LED-Beleuchtung io



Komfort
mit Fernbedienung




Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
- Schlichte und geradlinige Form, keine Montagekonsolen sichtbar
- Vorbereitung für optionale LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen	Standardfarben	Sonderfarben
Breite: 191–600 cm	Weiß RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung: 150–350 cm	Silber RAL 9006	
Neigungswinkel: 5° bis 40°	Anthrazit DB 703 (ähnlich RAL 7016)	

Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®



Handkurbel

Montagemöglichkeiten





Wandmontage



Deckenmontage



Nischenmontage



PRAXISGERECHTE WEITERENTWICKLUNG

LIDO HALBKASSETTE BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

ABSOLUT ROBUST

Die gesamte Konstruktion der LIDO HALBKASSETTE ist auf Langlebigkeit ausgelegt: Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium sorgen für Robustheit, perfekte Tuchspannung und Stabilität bei Windbelastung. Das pulverbeschichtete und widerstandsfähige Gestell ist optimal auf die Anforderungen im Alltag ausgerichtet. Das Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend.

NOCH LANGLEBIGER

In ihrer Ausführung überzeugt die LIDO HALBKASSETTE durch zusätzlichen Witterungsschutz. Der Clou dieser speziellen Konstruktion ist, dass die Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit der Aluminium-Halbkassette inklusive Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene beim Schließen regelrecht „verschwindet“. Auf diese Weise werden Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen geschützt.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Volant
verschiedene Volants zur Auswahl



Komfort
mit Fernbedienung



Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
- Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben	
Breite:	180–500 cm	Weiß	RAL 9016
Ausladung:	150–300 cm	Graubraun	RAL 8019
Neigungswinkel:	8° bis 40°	Silber	RAL 9006

Bedienung		
Handkurbel (Standard)	Elektroantrieb	Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten		
Wandmontage		
Deckenmontage		



PERFEKT IN PREIS UND LEISTUNG

LIDO BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

BEWÄHRTE QUALITÄT

Die Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium und das Tragrohr aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl sorgen durch die daraus hervorgehende Robustheit für perfekte Tuchspannung und Stabilität bei Windbelastung. Dank des pulverbeschichteten Gestells ist die Markise auch besonders widerstandsfähig und gegen äußere Einflüsse geschützt. Das Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend.

LEISTUNGSFÄHIG UND ZUVERLÄSSIG

Gut zu wissen, dass Sie mit der LIDO Standardmarkise einen zuverlässigen Schattenspender für Terrasse, Balkon oder Loggia gefunden haben, der noch dazu äußerst preiswert ist. Der hochwertige Materialeinsatz macht sie zu einem bedeutungsvollen und langlebigen Zeitgenossen. Lange Freude ist mit dieser Markise also garantiert.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Volant
verschiedene Volants
zur Auswahl



Komfort
mit Fernbedienung



Heizstrahler io
für kühle Abende




Vollautomatisch
mit Sonnen-, und
Windsensor möglich



Regenschutzdach
zum Schutz der
Bespannung

IHR NUTZEN

- Neigung einfach verstellbar
- Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz
- Einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben	
Breite:	180–600 cm	Weiß	RAL 9016
Ausladung:	150–300 cm	Graubraun	RAL 8019
Neigungswinkel:	10° bis 80°		

Bedienung		
Handkurbel (Standard)	Elektroantrieb	Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten		
Wandmontage	Deckenmontage	Dachsparrenmontage
	215	215
	240	275



EINE SICHERE WAHL


CLASSIC UND CLASSIC-Ü DAS MULTITALENT

ROBUSTE KONSTRUKTION

Das Tragrohr ist aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, die Fallschiene aus stranggepresstem Aluminium und alle tragenden Teile sind aus Metall stranggepresst oder gegossen. Der Einsatz und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien machen die Markise besonders stabil und langlebig. In Kombination mit dem optionalen Regenschutzdach wirkt sie kompakt und ist geschützt vor Witterungseinflüssen.

CLASSIC-Ü

Die CLASSIC-Ü ermöglicht mit zwei Gelenkarmen und spezieller Überkreuztechnik eine maximale Ausladung bei minimalster Breite. Somit ist die CLASSIC-Ü ideal für schmale, lange Flächen.



OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



VERTIMA Volant
bei einer Ausladung bis 300 cm
möglich, Absenkung bis 150 cm



Komfort
mit Fernbedienung



Heizstrahler io
für kühle Abende



Vollautomatisch
mit Sonnen-, und
Windsensor möglich



Regenschutzdach
zum Schutz der
Bespannung



Classic-Ü
mit gekreuzten
Armen

IHR NUTZEN

- Neigung einfach verstellbar
- Stabile und langlebige Konstruktion
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



TECHNISCHE DETAILS

Standardfarben		Sonderfarben
Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Graubraun	RAL 8019	
Silber	RAL 9006	

Abmessungen CLASSIC		Abmessungen CLASSIC-Ü	
Breite:	180–650 cm / gekoppelt bis 1.200 cm	Breite:	125–400 cm
Ausladung:	150–400 cm	Ausladung:	150–400 cm
Neigungswinkel:	0° bis 40°	Neigungswinkel:	0° bis 40°

Bedienung		
Handkurbel (Standard)	Elektroantrieb	Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten		
Wandmontage	230	260
Deckenmontage	230	260
Dachsparrenmontage	230	260



INDIVIDUELL UND LÖSUNGSORIENTIERT

EINWELLENSYSTEM ZUVERLÄSSIG BIOKLIMATISCH

GERÄUMIGER SCHATTENPLATZ

EINWELLENSYSTEME eignen sich besonders gut für großflächige Terrassen oder Glasflächen – Sie schaffen sich damit geräumige Schattenflächen und der Boden darunter überhitzt nicht. Das ist gut für Fliesen und Steine, vor allem aber auch für die empfindlichen Fußsohlen. Außerdem sind wertvolle Möbelstücke darunter nicht den UV-Strahlen ausgesetzt und ein Ausbleichen wird verhindert.

INDIVIDUELL UND PRAKTISCH

Individuell und lösungsorientiert – VALETTA EINWELLENSYSTEME werden exakt Ihren Wünschen und Anforderungen angepasst und gefertigt. Sie sind die ideale Lösung bei architektonisch anspruchsvollen Konzepten. Das hochwertige Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend. Es verfügt über eine lange Lebensdauer und sorgt für hohe Wertbeständigkeit. Eine Vielfalt an Farben stehen zur Auswahl und sie setzen damit interessante Akzente in Ihrem Zuhause.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Komfort
mit Fernbedienung



Regenschutzdach
zum Schutz der Bespannung



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- Innovatives Design und schlichte Optik
- Moderne Sonderlösung für Terrassen und Glasdächer
- Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen	Standardfarben	Sonderfarben
Breite: 100–500 cm	Weiß RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung: 150–500 cm	Graubraun RAL 8019	
Neigungswinkel: 0° bis 56°	Silber RAL 9006	

Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten




Wandmontage



Deckenmontage



Nischenmontage



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. BARCELONA.



VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

BARCELONA DIE GASTGARTENMARKISE

FUNKTIONAL IM ALLTAG

Die Markise BARCELONA lässt sich einfach und schnell auf den jeweiligen Sonnenstand einstellen, indem der Neigungsgrad der Arme entsprechend verändert wird. Das Markisentuch besteht aus hochwertigem, spinndüsengefärbtem Markenacryl, das durch seine einseitige Beschichtung perfekten Sonnenschutz gewährleistet. Die automatische Windüberwachung fährt die Markise bei entsprechender Windstärke selbstständig ein.

HOCHLEISTUNGSKONSTRUKTION

Die massiven Arme mit integriertem ART-Spannungssystem optimieren die Spannung über die gesamte Markisenfläche hinweg. Durch die spezielle Konstruktion der Gelenkarme lässt sich die Markise unkompliziert Ein- und Ausfahren.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Volant
verschiedene Volants zur Auswahl



Komfort
mit Fernbedienung



Heizstrahler io
für kühle Abende




Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Regenschutzdach
zum Schutz der Bespannung

IHR NUTZEN

- Neigung einfach verstellbar
- Beschattungsflächen von bis zu 60 m² mit nur einem Tuch möglich
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen	Standardfarben	Sonderfarben
Breite: 600–1.200 cm	Weiß RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung: 500 cm		
Neigungswinkel: 0° bis 56°		

Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®



Montagemöglichkeiten




Wandmontage



Deckenmontage





EINFACH IN DER HANDHABUNG

VALETTA STEUERUNGEN KOMFORTABEL & INDIVIDUELL

Lösungen von VALETTA zeichnen sich durch die bestmögliche Abstimmung auf den konkreten Einsatz aus. Nicht zuletzt durch unser optionales Zusatzprogramm zur Bedienung, das wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben. Selbstverständlich ist auch die Entscheidung für das jeweilige System an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden und kann jederzeit (auch nach Baufertigstellung) getroffen werden.



VOLLAUTOMATISCHE ALLESKÖNNER

Vom Windschutz über die programmierbare Schaltuhr für die Anwesenheitssimulation (als Einbruchschutz im Urlaub) bis zur gezielten Nutzung (oder Abwehr) der Sonnenwärme reichen die Möglichkeiten einer zukunftssicheren Komfortsteuerung. Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Garagentore, Heizung und Beleuchtung ganz bequem steuern – sofern ein Stromanschluss vorhanden ist, funktioniert die Kontrolle mit einer einzigen Fernbedienung! Das Haus lässt sich auch jederzeit von unterwegs per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen!



MOTORISIERTE VARIANTE

Die Elektroantriebe erhöhen durch die exakt gesteuerte, sanfte Bewegung der Beschattungsanlage deren Lebensdauer. Extrem leise Motoren mit Autostopp-Funktion erkennen auch zufällig auftauchende Hindernisse. Die Anlage kann wahlweise durch eine Fernbedienung oder einen Schalter bedient werden.



MANUELLE BETDIENUNG

Ob mittels Gurt oder Kurbel, ob Montage links oder rechts vom Fenster – VALETTA bietet unterschiedlichste Lösungen für Ihren speziellen Einsatz.

IHR NUTZEN

- Steuerung von zu Hause und unterwegs
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Individuell anpassbar
- Einfach in der Handhabung



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



3D Funk-Windsensor io



Smartphone, Tablet, PC



TaHoma Box



Antrieb Empfänger



Handsender, Wandsender

Das Smart Home System wurde konzipiert, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Steuern Sie Ihre Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Ihr Licht, Ihre Heizung oder Ihre Garagentore jederzeit von zu Hause und unterwegs.



INNOVATION. AUS TRADITION SEIT 1960

Das Unternehmen VALETTA entwickelt und produziert seit 1960 innovative Sonnenschutztechnik, die exakt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. „Made in Austria“, ein fairer Umgang mit den Vertriebspartnern und absolute Nutzenorientierung sind die Fundamente des Firmenerfolgs. Bei VALETTA kommt alles aus einer Hand – Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Montage.



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Rollladen



Raffstore



Markise



Insektenschutz



Beschattung



Jalousie

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand Oktober 2019

VERTRIEBS-CENTER WIEN

Schönbrunner Straße 106
A-1050 Wien

T. +43 1 66 77 888

**UNSERE PARTNER
FINDEN SIE UNTER:**

www.valetta.at/kontakt

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

UNTERNEHMENSZENTRALE

Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

T. +43 732 38 80 - 0

F. +43 732 38 80 - 22

office@valetta.at

WWW.VALETTA.AT



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960

